

<연구보고서>

인쇄물 적정가격 산출에 관한 연구

2022. 12

본 「인쇄물 적정가격」은 「인쇄대·중소기업상생협의회」가
한울회계법인에 연구·용역을 의뢰한
「인쇄물 적정가격 산출에 관한 연구」 결과물입니다.

한울회계법인

제3절 윤전인쇄물 기준원가

1. 전자조판 및 편집료(편집디자인비, 인쇄원고 수정비 및 교정비)

<표 4-1> 전자조판 및 편집료(윤전 인쇄물)

단위: 면/원

구 분	판 형	기준원가
일반책자	타블로이드(8절, B4)	26,700
	4×6배판(16절, B5)	13,720
	4×6 판(32절, B6)	8,460
	국 배 판(국8절,A4)	19,970
	국 판(국16절, A5)	9,940
	크라운판(18절)	11,710
화 보	타블로이드(8절, B4)	67,300
	4×6배판(16절, B5)	34,600
	4×6 판(32절, B6)	19,600
	국 배 판(국8절,A4)	48,700
	국 판(국16절, A5)	27,900
	크라운판(18절)	30,400

- 주 : 1. 본 편집디자인비는 스캔비(색분해)를 포함 요금이며, 드럼스캔은 시중 가격을 적용함.
 2. 특수한 기획이나 디자인이 요하는 인쇄물은 시중가격으로 실비 계산함.
 3. 편집디자인 완성 후에 원고 변경은 전면 변경은 100%, 부분 변경은 그 변경 비율에 따라 가산함.
 4. 사진대여료, 컬러 프린터 및 인쇄교정을 필요할 때는 시중가격을 적용함.
 5. 표지, 포스터, 커버, 상업인쇄물의 디자인, 사진 삽화 컷 등은 시중가격을 적용함.
 6. 2색 또는 원색 기준으로 편집디자인을 색 교정할 경우에는 일반책자 기준요금의 40%, 50%를 각각 가산함.
 7. 화보는 3색 이상 컬러 인쇄를 적용함.
 8. 편집디자인이 필요 없을 경우에는 편집디자인비를 감액 또는 생략할 수 있음.

1-1. 전자조판 및 편집료(편집디자인비, 인쇄원고 수정비 및 교정비) 할증 조건표

<표 4-2> 전자조판 및 편집료 할증 조건표(윤전 인쇄물)

단위: 원

판 형	기준원가	외국문자 혼합(영문제외)					통계,도표,특수문자,명단			
		5-10% 혼합	10-20% 혼합	30-50% 혼합	60-80% 혼합	90-100% 혼합	10-20% 혼합	30-50% 혼합	60-80% 혼합	90-80% 혼합
		10%할증	20%할증	30%할증	40%할증	60%할증	30%할증	50%할증	70%할증	90%할증
타블로이드	26,700	29,370	32,040	34,710	37,380	42,720	34,710	40,050	45,390	50,730
4×6배판	13,720	15,090	16,460	17,830	19,200	21,950	17,830	20,580	23,320	26,060
4×6 판	8,460	9,300	10,150	10,990	11,840	13,530	10,990	12,690	14,380	16,070
국배판	19,970	21,960	23,960	25,960	27,950	31,950	25,960	29,950	33,940	37,940
국판	9,940	10,930	11,920	12,920	13,910	15,900	12,920	14,910	16,890	18,880
크라운판	11,710	12,880	14,050	15,220	16,390	18,730	15,220	17,560	19,900	22,240

2. 제판비

2-1. 필름 출력비

<표 4-3> 필름 출력비(윤전 인쇄물)

단위: 원

구 분	기준원가			
	1도	2도	3도	4도
전지	40,390	80,780	121,170	161,570
2절	21,600	43,200	64,800	86,400
4절	10,800	21,610	32,420	43,220
6절	8,090	16,180	24,270	32,360
8절	5,390	10,780	16,170	21,560
10절	3,360	6,720	10,080	13,440
16절	2,700	5,400	8,100	10,800
18절	2,280	4,570	6,850	9,140
25절	1,760	3,520	5,280	7,040
32절	1,340	2,680	4,030	5,370

2-2. 인쇄판대

<표 4-4> 인쇄판대(윤전 인쇄물)

단위: 원

구 분	4X6판 2 절	4X6판 전 지	국 2 절	국 전지
PS판 공정	14,006	23,271	9,720	16,150
CTP판 공정	15,286	25,476	10,618	17,697

주 : 1. 4절은 2절 요금의 50% 계상하고, 4절 미만은 4절로 봄.
 2. 인쇄판(PS판, CTP판) 내쇄력은 70,000통으로 봄.

3. 운전 인쇄료

<표 4-5> 운전 인쇄료

4x6 2절, 양면 기준

단위: 원

색 도 통 수	운전 인쇄료 기준원가			
	1도	2도	3도	4도
20,000통까지	6.18	12.22	18.27	24.30
30,000통까지	5.88	11.63	17.38	23.12
50,000통까지	5.58	11.03	16.48	21.93
70,000통까지	5.28	10.43	15.59	20.75
100,000통까지	4.91	9.71	14.51	19.31
150,000통까지	4.46	8.82	13.18	17.53
200,000통까지	4.28	8.47	12.66	16.85
200,000통 초과	3.95	7.81	11.68	15.54

- 주 : 1. 베다인쇄는 60% 가산함.
 2. 20,000통 이상 인쇄물이라도 매엽으로 인쇄해야 할 경우에는 이 요금을 적용하지 않고, 오프셋 요금을 적용 함.
 3. 1색도 인쇄의 경우 불가피하게 2색 운전기 이상의 시설로 인쇄하는 경우 1색도 요금에 30% 가산함.
 4. 국전지 운전 인쇄 시 표준절수 규격비율을 반영하여 4×6전지의 69.4%를 적용하여 계산함.
 (국배판, 국판 동일 적용함)

4. 책자 제책료

<표 4-6> 책자 제책료(운전 인쇄물)

(면당)

단위: 원

판 형	무사무선철	반양장	양장
타블로이드(8절)	1.21	1.41	2.17
4×6배판(16절)	0.80	0.93	1.33
4×6판(32절)	0.66	0.76	1.16
국배판(국8절)	1.41	1.64	2.42
국판(국16절)	0.69	0.81	1.28
크라운판(18절)	0.74	0.87	1.27

- 주 : 1. 4X6판 미만은 4X6판 요금으로 계산함.
 2. 본문이 100g/m² 이상은 30% 가산함.
 3. 본문이 60g/m² 이하는 30% 가산함.
 4. 최저기준면수
 - 무사무선철, 반양장: 100면 미만은 100면으로 계산함.
 - 양장: 150면 미만은 150면으로 계산함.

5. 간지(접어넣기 포함)는 16면으로 추가 계산함.
6. 면지 전면 4면 후면 4면 8면은 16면으로 계산함.
7. 양장 제책에서 표지 합지대, 포크로스, 세양사, 가름실은 시중가격을 적용함.
8. 양장 제책에서 표지 합지작업대는 시중가격을 적용함.
9. 중철 제책가격은 시중가격을 적용함.

5. 후가공 등 기타 제작비

5-1. 표지 가공비

<표 4-7> 표지 가공비(윤전 인쇄물)

단위: 원/연, 부

구 분	4X6전지	국 전 지
UV 코팅	40,530	33,000
부분 UV 코팅	42,980	34,000
엠보 코팅	100,000	80,000
부분 엠보 코팅		138,000
유광(써멀) 라미네이팅		58,000
유광 라미네이팅	60,820	47,000
무광 라미네이팅	78,550	64,000

- 주 : 1. 날개접기, 귀따개 등은 시중가격을 적용함.
 2. 금, 은박, 투명박, 에폭시 등은 시중가격을 적용함.

5-2. 톱슨(도무송, 타발)

<표 4-8> 톱슨(윤전 인쇄물)

단위: 원/매

구분	기준원가
4×6배판(16절)	33.29
4×6판(32절)	27.32
국배판(국8절)	58.98
국판(국16절)	28.78
크라운판(18절)	30.98

6. 인쇄용지 손지율

<표 4-9> 인쇄용지 손지율(윤전 인쇄물)

단위: %

구 분	1/1색 (1도 양면)	2/2색 (2도 양면)	3/3색 (3도 양면)	4/4색 (4도 양면)
20,000통까지	8.9	10.8	12.5	13.5
30,000통까지	8.5	10.3	12.0	13.0
50,000통까지	7.8	9.4	11.0	12.0
70,000통까지	7.1	8.5	10.0	11.0
100,000통까지	5.9	7.1	8.3	9.3
150,000통까지	5.0	6.0	7.0	7.9
200,000통까지	4.4	5.3	6.2	7.0
200,000통 초과	4.2	5.1	5.9	6.7

제4절 매업인쇄물 기준원가

1. 전자조판 및 편집료(편집디자인비, 인쇄원고 수정비 및 교정비)

<표 4-10> 전자조판 및 편집료(매업 인쇄물)

단위: 면/원

구 분	판 형	기준원가
일반책자	타블로이드(8절, B4)	26,700
	4×6배판(16절, B5)	13,720
	4×6 판(32절, B6)	8,460
	국 배 판(국8절,A4)	19,970
	국 판(국16절, A5)	9,940
	크라운판(18절)	11,710
화 보	타블로이드(8절, B4)	67,300
	4×6배판(16절, B5)	34,600
	4×6 판(32절, B6)	19,600
	국 배 판(국8절,A4)	48,700
	국 판(국16절, A5)	27,900
	크라운판(18절)	30,400

- 주 : 1. 본 편집디자인비는 스캔비(색분해)를 포함 요금이며, 드럼스캔은 시중 가격을 적용함.
 2. 특수한 기획이나 디자인이 요하는 인쇄물은 시중가격으로 실비 계산함.
 3. 편집디자인 완성 후에 원고 편경은 전면 변경은 100%, 부분 변경은 그 변경 비율에 따라 가산함.
 4. 사진대여료, 컬러 프린터 및 인쇄교정을 필요할 때는 시중가격을 적용함.
 5. 표지, 포스터, 커버, 상업인쇄물의 디자인 컷, 삽화 등은 시중가격을 적용함.
 6. 2색 또는 원색 기준으로 편집디자인을 색 교정할 경우에는 일반책자 기준요금의 40%, 50%를 각각 가산함.
 7. 화보는 3색 이상 칼라인쇄를 적용함.
 8. 편집디자인이 필요 없을 경우에는 편집디자인비를 감액 또는 생략할 수 있음.

1-1. 전자조판 및 편집료(편집디자인비, 인쇄원고 수정비 및 교정비) 할증 조건표

<표 4-11> 전자조판 및 편집료 할증 조건표(매업 인쇄물)

단위: 원

판 형	기준원가	외국문자 혼합(영문제외)					통계,도표,특수문자,명단			
		5-10%	10-20%	30-50%	60-80%	90-100%	10-20%	30-50%	60-80%	90-80%
		혼합 10%할증	혼합 20%할증	혼합 30%할증	혼합 40%할증	혼합 60%할증	혼합 30%할증	혼합 50%할증	혼합 70%할증	혼합 90%할증
타블로이드	26,700	29,370	32,040	34,710	37,380	42,720	34,710	40,050	45,390	50,730
4×6배판	13,720	15,090	16,460	17,830	19,200	21,950	17,830	20,580	23,320	26,060
4×6 판	8,460	9,300	10,150	10,990	11,840	13,530	10,990	12,690	14,380	16,070
국배판	19,970	21,960	23,960	25,960	27,950	31,950	25,960	29,950	33,940	37,940
국판	9,940	10,930	11,920	12,920	13,910	15,900	12,920	14,910	16,890	18,880
크라운판	11,710	12,880	14,050	15,220	16,390	18,730	15,220	17,560	19,900	22,240

2. 제판비

2-1. 필름 출력비

<표 4-12> 필름 출력비(매업 인쇄물)

단위: 원

구 분	기준원가			
	1도	2도	3도	4도
전지	40,390	80,780	121,170	161,570
2절	21,600	43,200	64,800	86,400
4절	10,800	21,610	32,420	43,220
6절	8,090	16,180	24,270	32,360
8절	5,390	10,780	16,170	21,560
10절	3,360	6,720	10,080	13,440
16절	2,700	5,400	8,100	10,800
18절	2,280	4,570	6,850	9,140
25절	1,760	3,520	5,280	7,040
32절	1,340	2,680	4,030	5,370

2-2. 인쇄판대

<표 4-13> 인쇄판대(매업 인쇄물)

단위: 원

구 분	4X6판 2 절	4X6판 전 지	국 2 절	국 전지
PS판 공정	14,006	23,271	9,720	16,150
CTP판 공정	15,286	25,476	10,618	17,697

주 : 1. 4절은 2절 요금의 50% 계상하고, 4절 미만은 4절로 봄.
 2. 인쇄판(PS판, CTP판) 내쇄력은 70,000통으로 봄.

3. 매엽 오프셋 인쇄료

<표 4-14> 매엽 오프셋 인쇄료

4×6 2절, 단면 기준

단위: 원

색 도	매엽 오프셋 기준원가			
	1도	2도	3도	4도
통 수				
1,000통 까지	16.64	33.26	45.74	59.88
2,000통 까지	15.24	30.47	41.90	54.85
3,000통 까지	13.60	27.18	37.37	48.93
5,000통 까지	11.98	23.95	32.94	43.12
7,000통 까지	11.20	22.40	30.80	40.32
10,000통 까지	10.28	20.55	28.26	37.00
13,000통 까지	8.86	17.72	24.36	31.89
13,000통 초과	6.78	13.55	18.64	24.40

- 주 : 1. 150g / m² 이상의 후지 또는 50g / m² 이하의 박엽지로 인쇄할 경우에는 30%를 가산함.
 2. 금분, 은분, 펄(빠루), 특수별색인쇄는 100%를 가산함.
 3. 전면 베다인쇄는 60%를 가산함.
 4. 국전지 매엽인쇄 시 표준절수 규격비율을 반영하여 4×6전지의 69.4%를 적용하여 계산함.
 (국배판, 국판 동일 적용함)
 5. 1,000통 미만은 1,000통으로 계산함.

4. 책자 제책료

<표 4-15> 책자 제책료(매엽 인쇄물)

(면당)

단위: 원

판 형	무사무선철	반양장	양장
타블로이드(8절)	1.86	2.16	3.08
4×6배판(16절)	1.31	1.53	2.17
4×6판(32절)	1.04	1.21	1.81
국배판(국8절)	2.26	2.64	3.88
국판(국16절)	1.07	1.25	1.86
크라उन판(18절)	1.17	1.36	2.01

- 주 : 1. 4X6판 미만은 4X6판 원가로 계산함.
 2. 본문이 100g/m² 이상은 30% 가산함.
 3. 본문이 60g/m² 이하는 30% 가산함.
 4. 최저기준면수
 - 무사무선철, 반양장: 100면 미만은 100면으로 계산함.
 - 양장: 150면 미만은 150면으로 계산함.
 5. 간지(접어넣기 포함)는 16면으로 추가 계산함.
 6. 면지 전면 4면 후면 4면 8면은 16면으로 계산함.
 7. 양장 제책에서 표지 합지대, 포크로스, 세양사, 가름실은 시중가격을 적용함.

- 8. 양장 제책에서 표지 합지작업대는 시중가격을 적용함.
- 9. 중철 제책가격은 시중가격을 적용함.
- 10. 1,000부 미만은 1,000부로 계산함.

5. 후가공 등 기타 제작비

5-1. 표지 가공비

<표 4-16> 표지 가공비(매엽 인쇄물)

단위: 원/연, 부

구 분	4X6전지	국 전 지
UV 코팅	40,530	33,000
부분 UV 코팅	42,980	34,000
엠보 코팅	100,000	80,000
부분 엠보 코팅		138,000
유광(씨멀) 라미네이팅		58,000
유광 라미네이팅	60,820	47,000
무광 라미네이팅	78,550	64,000

- 주 : 1. 날개접기, 귀따개 등은 시중가격을 적용함.
 2. 금, 은박, 투명박, 에폭시 등은 시중가격을 적용함.

5-2. 톰슨(도무송, 타발)

<표 4-17> 톰슨(매엽 인쇄물)

단위: 원/매

구분	기준원가
4×6배판(16절)	33.29
4×6판(32절)	27.32
국배판(국8절)	58.98
국판(국16절)	28.78
크라운판(18절)	30.98

6. 인쇄용지 손지율

<표 4-18> 인쇄용지 손지율(매엽 인쇄물)

단위: %

구 분	1색 (1도단면)	1/1색 (1도양면)	2색 (2도단면)	2/2색 (2도양면)	3색 (3도단면)	3/3색 (3도양면)	4색 (4도단면)	4/4색 (4도양면)
1,000통까지	9.0	12.0	14.0	17.0	18.0	23.0	23.0	29.0
2,000통까지	8.2	11.1	13.0	16.0	16.5	21.5	21.0	27.0
3,000통까지	7.0	9.3	11.0	14.0	14.0	18.5	17.5	23.0
5,000통까지	5.5	7.3	8.4	10.8	11.0	14.5	13.5	18.0
10,000통까지	3.7	5.0	5.7	7.2	7.5	9.9	9.3	12.4
13,000통까지	3.4	4.6	5.2	6.6	6.9	9.0	8.6	11.3
13,000통 초과	2.5	3.3	3.8	4.8	5.0	6.5	6.3	8.2

제5절 사무용서식 및 전자계산기용 기록지 기준원가

1. 사무용서식(잡종인쇄물) 조판료(편집디자인비)

<표 4-19> 사무용서식(잡종인쇄물) 조판료

(면당)

단위: 원

절 수	기준원가
2절	78,240
3절	62,950
4절	49,900
5절	35,530
6절	29,640
8절(타블로이드판)	26,020
9절	20,600
10절(국배판(A4), 국8절)	18,970
16절(4X6배판, B5)	13,620
25절(국판(A5), 국16절)	8,180
32절(4X6판 B6)	6,000

- 주 : 1. 표시되지 않은 절수의 조판료(편집디자인비)는 가까운 절수의 요금으로 계산함.
 2. 외국문자(영문제외)나 통계, 도표, 특수문자, 명단 등의 조판료 할증은 일반인쇄 전자, 조판료 할증 조건표의 혼합비 할증률을 준용하며, 특수한 기획이나, 도안을 요하는 인쇄물의 기획 또는 도안료는 실비를 따로 계상할 수 있음.

2. 사무용서식(잡종인쇄물) 오프셋 인쇄료

<표 4-20> 사무용서식(잡종인쇄물) 오프셋 인쇄료

(4절 단면기준)

단위: 원

통 수	기 준 원 가(통 당)	
	1 색 도	2 색 도
1,000통까지	15.93	28.61
2,000통까지	14.50	25.81
3,000통까지	13.34	23.14
5,000통까지	11.57	20.22
7,000통까지	11.09	18.86
10,000통까지	10.34	17.41
13,000통까지	8.80	14.78
13,000통 초과	6.94	11.32

- 주 : 1. 평량이 150g/m² 이상의 후지(이형지) 또는 50g/m² 이하의 박엽지로 인쇄할 경우에는 30%를 가산함.
 2. 금분, 은분, 필(빠루), 특수 별색인쇄는 100%를 가산함.
 3. 전면 베다인쇄는 60%를 가산함.
 4. 연번호 인쇄는 별도 1색으로 계산하며 20%를 가산함.
 5. 미싱으로 절취선을 넣을 때에는 30%를 가산함.
 6. 1,000통 미만은 1,000통으로 계산함.

3. 사무용서식(잡종인쇄물) 제책료

<표 4-21> 사무용서식(잡종인쇄물) 제책료

(무사무선철, 100매 1권 기준)

단위 : 원

판 형	기 준 원 가
4절	156.94
8절	116.73
16절	83.94
32절	46.50
50절	31.30

- 주 : 1. 표시하지 않은 절수의 요금은 큰 절수 요금으로 계산함.
 2. 아트지, 박엽지, 100g/m² 이상의 후지(이형지)는 30%를 가산함.
 3. 복사용 인쇄물의 경우에 2매 1조는 300%, 3매 1조는 400%, 4매 1조는 500%를 가산함.
 4. 권당 50매 미만일 경우에는 30%를 감산함.
 5. 띠돌림 제책시에는 무사무선철 요금으로 계산함.

4. 전자계산기용 기록지 조판료(편집디자인비)

<표 4-22> 전자계산기용 기록지 조판료

단위 : 원

규격	기준원가
15"×11" (38.1cm×27.9cm)	21,991

주 : 위 규격과 다른 것은 면적비례로 단가를 산정함.
다만, 기준규격(15"×11") 50% 이하는 50% 요금을 계상함.

5. 전자계산기용 기록지 제판료

<표 4-23> 전자계산기용 기록지 제판료

(1색도기준)

단위 : 원

규격	기준원가
15"×11" (38.1cm×27.9cm)	13,320

주 : 위 규격과 다른 것은 면적비례로 단가를 산정함.
다만, 기준규격(15"×11") 50% 이하는 50% 요금을 계상함.

6. 전자계산기용 기록지 인쇄판대

<표 4-24> 전자계산기용 기록지 인쇄판대

단위 : 원

규격	기준원가
15"×11" (38.1cm×27.9cm)	3,886

주 : 위 규격과 다른 것은 면적비례로 단가를 산정함.
다만, 기준규격(15"×11") 50% 이하는 50% 요금을 계상함.

7. 전자계산기용 기록지 인쇄료

<표 4-25> 전자계산기용 기록지 인쇄료

(15"×11"기준)

단위 : 원

통 수	기 준 원 가 (통 당)							
	1색 (1도단면)	1/1색 (1도양면)	2색 (2도단면)	2/2색 (2도양면)	3색 (3도단면)	3/3색 (3도양면)	4색 (4도단면)	4/4색 (4도양면)
10,000통 까지	3.50	7.63	7.19	12.40	10.46	17.89	13.69	21.39
20,000통 까지	3.13	6.82	6.36	11.09	9.27	16.00	11.84	19.13
40,000통 까지	2.60	5.67	5.35	9.22	7.72	13.30	9.73	15.90
60,000통 까지	2.23	4.86	4.52	7.91	6.45	11.41	8.33	13.64
100,000통 까지	1.94	4.23	3.86	6.88	5.52	9.93	6.93	11.86
100,000통 초과	1.69	3.68	3.43	5.99	4.81	8.64	6.06	10.33

- 주 : 1. 미싱, 천공, 접지, 파일편칭, 정합은 1색 요금의 30%를 각각 별도 계상함.
 2. 민판(베다) 인쇄, 박 인쇄는 60%를 가산함.
 3. 라인 프린터폼 인쇄 및 순백지 인쇄는 본 요금을 적용하지 아니함.
 4. 위 규격과 다른 것은 면적비례로 계산함.
 5. 10,000통 미만은 10,000통으로 계산함.
 6. 점프미싱은 1색 요금의 60%를 계상함.
 7. 압착풀칠비는 1/1색 요금의 80%를 계상함.
 8. 코너컷팅비는 1색 요금의 30%를 계상함.
 9. 날장컷팅비는 1색 요금의 40%를 계상함.
 10. 넘버링은 1색 요금의 50%를 계상함.
 11. OMR답안지 인쇄시 계수비, 검수비, 입봉비는 1색 요금의 50%를 각각 별도 계상함.
 ※ 위 사항에 없는 작업은 일반인쇄 요금으로 적용함.

8. 전자계산기용 기록지 인쇄용지 손지율

<표 4-26> 전자계산기용 기록지 인쇄용지 손지율

단위 : %

구 분	1색 (1도단면)	1/1색 (1도양면)	2색 (2도단면)	2/2색 (2도양면)	3색 (3도단면)	3/3색 (3도양면)	4색 (4도단면)	4/4색 (4도양면)
10,000통까지	12.9	14.1	13.8	15.2	14.7	16.1	15.6	17.1
20,000통까지	10.7	11.7	11.3	12.5	12.0	13.2	12.7	13.9
40,000통까지	7.3	8.0	7.7	8.4	8.1	8.8	8.3	9.1
60,000통까지	5.8	6.2	6.0	6.5	6.3	6.8	6.4	6.9
100,000통까지	5.1	5.5	5.2	5.7	5.4	5.9	5.6	6.1
100,000통 초과	4.9	5.3	5.0	5.5	5.1	5.6	5.3	5.8

제6절 디지털 인쇄물 기준원가

1. 디지털 인쇄료

<표 4-27> 디지털 인쇄료(A4, 단면기준)

A4, 단면 기준, 인디고 인쇄

단위: 원/면

색도	디지털인쇄 기준원가			
	1/0색	2/0색	3/0색	4/0색
	(1도 단면)	(2도 단면)	(3도 단면)	(4도 단면)
50면까지	47.13	93.60	140.27	186.96
100면까지	39.09	77.63	116.34	155.08
200면까지	33.51	66.55	99.73	132.93
500면까지	33.34	66.22	99.24	132.27
1,000면까지	27.74	55.08	82.54	110.02
1,000면 초과	20.94	41.58	62.31	83.05

- 주 : 1. 종이 두께가 350g을 초과하는 경우 50%를 가산함.
 2. 수입 특수지는 100%를 가산함.
 3. 특수 칼라는 100%를 가산함.
 4. 토너 인쇄는 시중가격을 준용하여 인디고 인쇄의 64.4%를 적용하여 계산함.

<표 4-28> 디지털 인쇄료(A4, 양면기준)

A4, 양면 기준, 인디고 인쇄

단위: 원/면

색도	디지털인쇄 기준원가			
	1/1색	2/2색	3/3색	4/4색
	(1도 양면)	(2도 양면)	(3도 양면)	(4도 양면)
50면까지	93.51	186.73	279.98	373.23
100면까지	77.56	154.89	232.23	309.58
200면까지	66.49	132.77	199.07	265.37
500면까지	66.16	132.11	198.08	264.05
1,000면까지	55.03	109.89	164.77	219.64
1,000면 초과	41.54	82.95	124.37	165.79

- 주 : 1. 종이 두께가 350g을 초과하는 경우 50%를 가산함.
 2. 수입 특수지는 100%를 가산함.
 3. 특수 칼라는 100%를 가산함.
 4. 토너 인쇄는 시중가격을 준용하여 인디고 인쇄의 62.9%를 적용하여 계산함.

<표 4-29> 디지털 인쇄료(슈퍼A3, 단면기준)

슈퍼A3(467*315mm), 단면 기준, 인디고 인쇄

단위: 원/면

색도	디지털인쇄 기준원가			
	1/0색	2/0색	3/0색	4/0색
	(1도 단면)	(2도 단면)	(3도 단면)	(4도 단면)
50면까지	74.09	147.17	220.55	293.98
100면까지	61.46	122.07	182.94	243.84
200면까지	52.68	104.64	156.81	209.02
500면까지	52.42	104.12	156.04	207.98
1,000면까지	43.60	86.61	129.79	173.00
1,000면 초과	32.91	65.37	97.97	130.59

- 주 : 1. 종이 두께가 350g을 초과하는 경우 50%를 가산함.
 2. 수입 특수지는 100%를 가산함.
 3. 특수 칼라는 100%를 가산함.
 4. 토너 인쇄는 시중가격을 준용하여 인디고 인쇄의 60.0%를 적용하여 계산함.

<표 4-30> 디지털 인쇄료(슈퍼A3, 양면기준)

슈퍼A3(467*315mm), 양면 기준, 인디고 인쇄

단위: 원/면

색도	디지털인쇄 기준원가			
	1/1색	2/2색	3/3색	4/4색
	(1도 양면)	(2도 양면)	(3도 양면)	(4도 양면)
50면까지	147.04	293.62	440.25	586.86
100면까지	121.96	243.54	365.16	486.78
200면까지	104.54	208.76	313.02	417.26
500면까지	104.02	207.73	311.46	415.19
1,000면까지	86.53	172.79	259.08	345.36
1,000면 초과	65.32	130.43	195.56	260.69

- 주 : 1. 종이 두께가 350g을 초과하는 경우 50%를 가산함.
 2. 수입 특수지는 100%를 가산함.
 3. 특수 칼라는 100%를 가산함.
 4. 토너 인쇄는 시중가격을 준용하여 인디고 인쇄의 58.0%를 적용하여 계산함.

<표 4-31> 디지털 인쇄료(B2, 단면기준)

B2(750*530mm), 단면 기준, 인디고 인쇄

단위: 원/면

색도	디지털인쇄 기준원가			
	1/0색	2/0색	3/0색	4/0색
	(1도 단면)	(2도 단면)	(3도 단면)	(4도 단면)
50면까지	118.99	236.35	354.21	472.12
100면까지	98.70	196.04	293.80	391.61
200면까지	84.60	168.05	251.84	335.68
500면까지	84.18	167.21	250.59	334.02
1,000면까지	70.03	139.09	208.45	277.84
1,000면 초과	52.86	104.99	157.34	209.73

- 주 : 1. 종이 두께가 350g을 초과하는 경우 50%를 가산함.
 2. 수입 특수지는 100%를 가산함.
 3. 특수 칼라는 100%를 가산함.
 4. 토너 인쇄는 시중가격을 준용하여 인디고 인쇄의 60.0%를 적용하여 계산함.

<표 4-32> 디지털 인쇄료(B2, 양면기준)

B2(750*530mm), 양면 기준, 인디고 인쇄

단위: 원/면

색도	디지털인쇄 기준원가			
	1/1색	2/2색	3/3색	4/4색
	(1도 양면)	(2도 양면)	(3도 양면)	(4도 양면)
50면까지	236.14	471.55	707.03	942.50
100면까지	195.87	391.13	586.45	781.76
200면까지	167.90	335.28	502.70	670.12
500면까지	167.06	333.61	500.21	666.80
1,000면까지	138.96	277.50	416.08	554.65
1,000면 초과	104.90	209.47	314.08	418.67

- 주 : 1. 종이 두께가 350g을 초과하는 경우 50%를 가산함.
 2. 수입 특수지는 100%를 가산함.
 3. 특수 칼라는 100%를 가산함.
 4. 토너 인쇄는 시중가격을 준용하여 인디고 인쇄의 58.0%를 적용하여 계산함.

2. 책자 제책료

<표 4-33> 책자 제책료(디지털 인쇄물)

단위: 원/부

구분	80장까지	10장당
무선제책	5,000	100

단위: 원/부

구분	기준원가
중철제책	3,000
스프링제책	8,000

3. 후가공 등 기타 제작비

3-1. 표지 가공비

<표 4-34> 표지 가공비(디지털 인쇄물)

단위: 원/부

구분	기준원가
표지 코팅	3,000

3-2. 기타 제작비

<표 4-35> 기타 제작비(디지털 인쇄물)

단위: 원

구분	기준원가
귀도리	2,000

4. 인쇄용지 손지율

<표 4-36> 인쇄용지 손지율(디지털 인쇄물)

단위: %

구 분	1색	1/1색	2색	2/2색	3색	3/3색	4색	4/4색
	(1도단면)	(1도양면)	(2도단면)	(2도양면)	(3도단면)	(3도양면)	(4도단면)	(4도양면)
10통까지	1.4	1.8	2.1	2.6	2.7	3.5	3.5	4.4
50통까지	1.2	1.7	2.0	2.4	2.5	3.2	3.2	4.1
100통까지	1.1	1.4	1.7	2.1	2.1	2.8	2.6	3.5
200통까지	0.8	1.1	1.3	1.6	1.7	2.2	2.0	2.7
500통까지	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.5	1.4	1.9
1,000통까지	0.5	0.7	0.8	1.0	1.0	1.4	1.3	1.7
1,000통 초과	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	1.2

제7절 마스터(경) 인쇄물 기준가격

1. 마스터(경) 인쇄 기준가격

<표 4-37> 마스터(경) 인쇄 기준가격

(주간작업 10포인트, 인쇄면당)

단위: 원

절 수	지 질	기준가격	
		50부까지	10부마다
8 절	신문용지	24,520	215
	중 질 지	24,830	255
	백 상 지	24,990	298
10 절	신문용지	19,450	198
	중 질 지	19,580	228
	백 상 지	19,750	255
16 절	신문용지	13,120	132
	중 질 지	13,200	148
	백 상 지	13,300	164
25 절	신문용지	8,960	117
	중 질 지	9,010	120
	백 상 지	9,070	130
32 절	신문용지	6,750	76
	중 질 지	6,760	81
	백 상 지	6,810	89

주 : 1. 위의 단가는 일반적인 사양에 대한 것이므로 글자의 크기, 편집디자인 과정, 용지의 절수와 평량 등이 통상의 경우와 다르거나 기타 다른 특성이 있는 인쇄물은 경인쇄요금 계산체증표를 적용하여야 함.

2. 특수한 기획이나 도안을 요하는 인쇄물의 기획 또는 도안료는 실비를 따로 계상할 수 있음.

2. 마스터(경) 인쇄 할증요금

□ 기본사항

- 첫째, 인쇄원고의 양은 당해 절수의 인쇄면수로 함.
- 둘째, 최저기준 부수를 50부로 하고 이를 초과하는 부수에 대하여 매 10부마다 가격을 50부까지의 가격에 가산함.
- 셋째, 글자(서체)의 크기는 10포인트, 9포인트 및 8포인트로 구분하고, 10포인트보다 큰 글자(서체)는 10포인트로 함.
- 넷째, 글자(서체)의 크기가 9포인트 또는 8포인트인 경우에는 50부까지의 기준요금에 아래 금액을 가산함.

<표 4-38> 마스터(경)인쇄 할증요금

단위: 원

구 분	9포인트	8포인트	구 분	9포인트	8포인트
8 절	1,810	3,920	25 절	560	1,240
10 절	1,440	3,090	32 절	500	1,120
16 절	980	2,110			

- 다섯째, 행간간격이 10.5포인트 2분 이상일 때에는 일반 인쇄기준가격 전자 조판료의 해당요금을 준용함.
- 여섯째, 근로기준법 제46조의 규정에 해당되며 발주부서의 사정으로 야간작업이 불가피하다고 판단되는 경우에는 50부까지의 기준요금에 41%, 10부마다의 요금에 31%까지 가산할 수 있음.

□ 본문용지

- 첫째, 본문용지의 지질은 신문용지 54g/m², 종질지 70g/m², 백상지 80g/m²을 기준으로 하고, 평량이 실제 인쇄하는 지질과 15g/m²이상 차이가 나거나 15g/m² 미만의 차이가 나더라도 총 인쇄량이 5연 이상인 경우에는 용지대를 가감함.(용지대 가감액 산정방법 : 용지 총 소요량(연)× 지질별 시중 용지가격의 차액)
- 둘째, 본문용지의 크기는 8절, 10절, 16절, 25절, 32절로 구분하고, 그 중간 크기의 요금은 큰 절수가격에 의하되 용지대를 차감함.
- 셋째, 단면 인쇄물의 용지 소요량이 0.5연을 초과하는 경우에는 당해 소요량에 용지대 시중 거래 가격을 곱하여 가산함.
- 넷째, 마스터 인쇄기로 인쇄할 수 없는 크기의 인쇄물이나 2색 이상의 오프셋 인쇄물이 합본되는 경우에 그 부분은 따로 분리하여 일반인쇄 기준요금으로 계산함.
- 다섯째, 본문에 특수한 도안 또는 편집을 해야 하는 경우의 해당 인쇄면에 대하여는 당해 절수

백상지 1.5매 가격을 50부까지의 요금에 가산함.

- 여섯째, 외국문자(영문제외)나 통계, 도표, 특수문자, 명단 등이 30%정도 섞인 혼합판은 해당 포인트 50부까지의 기준요금에 30%를 가산함.
- 일곱째, 인쇄면중 제목이나 두문 또는 과선만으로 구성되거나, 면당 글자 편집디자인량이 30% 미만인 경우에는 10포인트 요금에서 30%를 감산함.
- 여덟째, 조판(원판출력포함)의 일부 또는 전부가 생략되는 때는 아래 금액을 감액함

<표 4-39> 마스터(경)인쇄 감액기준

단위: 원

구 분	조판생략 감액(1)	조판생략 감액(2)	조판생략 감액(3)
8 절	8,560	6,690	4,420
10 절	6,780	5,150	3,500
16 절	4,620	3,470	2,380
25 절	2,950	2,320	1,530
32 절	2,390	1,500	1,240

- 주 : 1. 조판생략 감액: 제판용 인화지(원판)를 제공하거나 기존 인화지를 재활용할 때.
 2. 조판생략 감액: 변환이나 수정을 할 필요 없이 바로 출력하여 제판 할 수 있는 디스켓을 제공할 때.
 3. 조판생략 감액: 글자의 크기나 행간간격의 조정, 페이지 재구성 등 변환이나 수정을 요하는 디스켓을 제공할 때

- 아홉째, 조판완료후 원고변경시에는 조판생략 감액(2)의 금액을 원고 변경 비율과 곱하여 가산함.

□ 표지 가격

- 첫째, 표지는 백상지 80g/m² 이상을 사용하여야 하며 단색 인쇄의 경우에는 다음 가격에 의함.

- 가. 8절 책자 : 8절 백상지 10포인트 5매 가격
- 나. 10절 책자 : 8절 백상지 10포인트 5매 가격
- 다. 16절 책자 : 8절 백상지 10포인트 3매 가격
- 라. 25절 책자 : 10절 백상지 10포인트 3매 가격
- 마. 32절 책자 : 16절 백상지 10포인트 3매 가격

- 둘째, 기본 1색 이외의 추가 색에 대하여는 1색당 2.5매를 기본 50부까지의 가격에 가산함.

- 셋째, 아트지, 레자크지 등을 사용할 때는 추가 1색으로 보며, 코팅을 할 때에는 추가 2색으로 봄.

- 넷째, 중간 크기 책자의 표지가격은 큰 절수의 기준요금으로 계산함.

- 다섯째, 양장, 반양장 등 특수표지로 제작할 때에는 실비를 별도 계상함.